



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ «FIRE-CONTROL»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(добровольная сертификация)

№ РОСС ВЕ.И703.04ЮАА0.П301.М.0124

Срок действия с 18.08.2015г. до 18.08.2018г.

Система зарегистрирована в реестре
Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии РФ
рег. № РОСС RU.И703.04ЮАА0 от 01.11.2010 г.

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО «Этернит» ОГРН 1064027055102.
наименование предприятия, организации

Юридический адрес: 249080, Калужская обл., Малоярославецкий р-н, поселок Детчино,
ул. Строительная, д.2. Тел./факс: +7 (48431) 56 201, 8-800-100 3839.
юридический адрес, телефон, факс

ИЗГОТОВИТЕЛЬ «ETERNIT N.V.»
наименование предприятия, организации

Юридический адрес: Kuiermansstraat 1, Kapelle-op-den-Bos, B-1880, Бельгия.
Телефон: +32 15 71 71 71. Факс: +32 15 71 74 43.
юридический адрес, телефон, факс

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ «СтройПОЖСЕРТ» ООО «МЦ «АРХ-СЕРТ». Адрес: ул. Станиславского, д.110Б,
оф.1а, г. Ростов-на-Дону, 344002. Тел./факс: (863) 2406598. ОГРН 1086163003024.
Аттестат рег. № РОСС RU.И703.04ЮАА0.П301 от 16.11.2010 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО Изделия фиброцементные: сайдинг «CEDRAL» (КЕДРАЛ)
толщиной 10 мм, «CEDRAL click» (КЕДРАЛ клик) толщиной 12 мм; плиты фасадные
EQUITONE [tectiva] толщиной 8 мм, EQUITONE [linea] LT толщиной 10 мм,
выпускаемые в соответствии с EN 12467. Код ОКП 57 6700. Код ТН ВЭД 6811 82 000 0.
Серийный выпуск.
наименование продукции, серийный выпуск или партия.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ, УСТАНОВЛЕННЫМ В
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон
от 22.07.2008 N 123-ФЗ): негорючий материал (НГ) по ГОСТ 30244-94.
обозначение нормативных документов

при добровольной сертификации.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, ИСПЫТАНИЯ, ИЗМЕРЕНИЯ
Протокол испытаний №Д194 от 17.08.2015г. Испытательная лаборатория «СтройТЕСТ» ООО «МЦ
«АРХ-СЕРТ». Аттестат рег. № РОСС RU.И703.04ЮАА0.ИП301 от 16.11.2010г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Техническая документация производителя.
Контракт №ЕТЕК-ЕВМО-27-09-2010

Маркировка продукции и прилагаемой к ней сопроводительной документации осуществляется знаком
соответствия Системы "FIRE-CONTROL" рядом со знаком фирмы изготовителя


В случае невыполнения условий, лежащих в основе выдачи сертификата, он отменяется органом по
сертификации, выдавшим сертификат.

Руководитель органа по сертификации


подпись

А.С.Карпачева
Ф.И.О.

Эксперт (эксперты)


подпись

К.Н.Безуглова
Ф.И.О.



№ 0000294